ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

141069, Московская обл., Королев г, Первомайский мкр., Советская ул., дом 29, 2 этаж, помещение 208
Р/с: 40702810300001497861 в Банке АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва
К/с: 30101810200000000700; БИК: 044525700

ОГРН 1145029011380; ОКПО 34908550
ИНН/КПП 5029189904/501801001
Телефон: +7(499) 707-77-87, +7(499) 641-06-91, +7 (495) 142-14-34, 8(800) 707-10-89 Сайт: www.cporu.ru E-mail: info@cporu.ru

Диспенсер для унитазных накладок из Нержавеющей стали

Арт. DUN-001



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для сидений на унитаз предназначен для организованного хранения и поштучной выдачи одноразовых гигиенических сидений.

Изделие обеспечивает защищенное размещение расходных материалов и удобный доступ к ним, способствует поддержанию порядка и организации санитарных зон.

Диспенсер предназначен для установки в санитарных помещениях предприятий пищевой промышленности, медицинских и общественных учреждений, предприятий общественного питания, гостиниц, офисных, производственных и иных помещений, в которых требуется организованная выдача одноразовых гигиенических средств.

Диспенсер рассчитан на использование с упаковками одноразовых сидений, размеры которых соответствуют внутренним размерам корпуса и конструкции устройства выдачи. Перед загрузкой необходимо убедиться в совместимости упаковки с диспенсером.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус из нержавеющей стали.
Конструкция выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей необходимую прочность, жесткость и устойчивость изделия к воздействию влаги при соблюдении установленных условий эксплуатации.
Закрытое размещение расходных материалов.
Одноразовые сиденья размещаются внутри корпуса диспенсера, что обеспечивает организованное хранение и снижает контакт расходных материалов с окружающей средой.
Система выдачи.
Конструкция предусматривает отверстие для извлечения одноразовых сидений из упаковки без необходимости извлекать всю упаковку из корпуса.
Настенное размещение.
Диспенсер предназначен для установки на вертикальную поверхность с использованием предусмотренных конструкцией элементов крепления.
Компактная конструкция.
Габариты изделия позволяют рационально использовать пространство санитарной зоны и размещать диспенсер непосредственно в месте использования расходных материалов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DUN-001
Глубина	60 мм
Ширина	410 мм
Высота	300 мм
Вместимость	упаковка на 250 шт.
Назначение	для унитазных накладок
Вес	1,70 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

4.1. Освободить изделие от транспортной упаковки и удалить защитные материалы.
4.2. Проверить комплектность изделия и отсутствие видимых повреждений, полученных при транспортировке.
4.3. Перед монтажом определить место установки с учетом удобства загрузки расходных материалов и их последующей выдачи.
4.4. Установить диспенсер на прочную вертикальную поверхность с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу и несущей способности основания.
4.5. После установки убедиться в надежности крепления и отсутствии люфта изделия.
4.6. Снять диспенсер, разместить внутри упаковку с одноразовыми сиденьями и убедиться, что материал свободно подается через предусмотренное отверстие.
4.7. После загрузки установить диспенсер и убедиться в возможности свободного извлечения расходного материала.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению, в соответствии с техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
6.2. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в надежности крепления диспенсера к основанию и отсутствии повреждений корпуса и элементов конструкции.
6.3. Диспенсер предназначен для использования с упаковками одноразовых сидений, размеры и конструкция которых обеспечивают их свободное размещение внутри корпуса и выдачу через предусмотренное отверстие.
6.4. Не допускается устанавливать в диспенсер расходные материалы, размеры, форма или упаковка которых препятствуют свободной загрузке, закрытию корпуса либо выдаче материала.
6.5. При загрузке не допускается превышать вместимость диспенсера и создавать чрезмерное давление на корпус, крышку и элементы системы выдачи.

6.6. Не допускается использовать диспенсер в качестве опоры, полки, держателя посторонних предметов либо подвергать его нагрузкам, не предусмотренным назначением изделия.
6.7. Запрещается подвергать изделие ударам, падениям, деформации и иным механическим воздействиям, способным повредить корпус или крепежные элементы.
6.8. Для очистки изделия допускается применение мягких моющих средств, разрешенных для использования в санитарных зонах и совместимых с нержавеющей сталью.
6.9. Для очистки поверхности не допускается использовать металлические щетки, абразивные материалы и химические средства, способные повредить поверхность нержавеющей стали.
6.10. После санитарной обработки поверхность изделия рекомендуется протереть и удалить остатки влаги.
6.11. Не допускается эксплуатация изделия при ослаблении крепления, наличии деформаций или иных повреждений, способных повлиять на безопасность и функциональность изделия.
6.12. При обнаружении неисправности или повреждения эксплуатацию изделия необходимо прекратить до устранения причины неисправности.
6.13. Изделие должно эксплуатироваться в условиях, соответствующих характеристикам материала и назначению изделия. Не допускается длительное воздействие агрессивных химических веществ, концентрированных кислот, щелочей, солей и иных веществ, способных вызвать повреждение поверхности металла.
6.14. Хранение изделия должно осуществляться в сухих закрытых помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков, постоянного конденсата и агрессивных химических веществ.
6.15. Повреждения изделия, возникшие вследствие механических воздействий, перегрузки, ненадлежащего монтажа, использования неподходящих расходных материалов, нарушения правил санитарной обработки или эксплуатации не по назначению, гарантийным случаем не являются.
6.16. Любое изменение конструкции изделия, самостоятельный ремонт или доработка без письменного согласования с производителем прекращают действие гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЯ.

7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным техническим характеристикам и требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
7.3. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленные производственные дефекты либо заменяет неисправные элементы изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
7.4. Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
7.5. Гарантия не распространяется на:

- повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа или использования неподходящих крепежных элементов;
- механические повреждения, возникшие после передачи изделия покупателю;
- деформации корпуса и других элементов конструкции вследствие ударов, падений или иных механических воздействий;
- повреждения, возникшие вследствие перегрузки или размещения расходных материалов, не соответствующих конструкции изделия;
- повреждения, вызванные нарушением условий хранения, санитарной обработки или эксплуатации;
- последствия самостоятельного ремонта, модернизации или изменения конструкции изделия;
- повреждения, вызванные воздействием агрессивных химических веществ;
- коррозионные процессы, возникшие вследствие нарушения установленных условий эксплуатации;
- царапины, потертости, изменение оттенка поверхности, появление налета и иные изменения внешнего вида, не влияющие на функциональные характеристики изделия.

7.6. Производитель не гарантирует совместимость изделия с упаковками одноразовых сидений, характеристики которых не соответствуют конструктивным параметрам диспенсера и требованиям настоящего паспорта.

7.7. Незначительные отклонения геометрических размеров, массы изделия, оттенка поверхности металла и внешнего вида сварных соединений, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, не являются производственными дефектами.

7.8. Производитель не возмещает расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом, транспортировкой, простоем производства, порчей продукции, упущенной выгодой и иными косвенными убытками, возникшими вследствие использования изделия.

7.9. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить причину возникновения дефекта.



Экспертное заключение

№ 003763 от 27.10.2020

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Диспенсеры для средств индивидуальной защиты: перчаток, рукавных пилотеней, масок для лица, бахил, уплотнительных вкладышей, гигиенических пакетов, одноразовых фартуков, одноразовых халатов, одноразовых шапочек, одноразовых салфеток, под одноразовые пеленки, для смазочных под антисептики и моющие моющие средства

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2.Заявитель: ООО «ЦЕНТР ЛИЦЕНЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 4.060, Московская обл., Королев мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27, Российская Федерация, ИНН 5076109604, ОГРН 1145029011380

Производитель: ООО «ЦЕНТР ЛИЦЕНЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 141069, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27, Российская Федерация

3. Основание для проведения экспертизы: заявление исполнительного лица ИП Темнякова Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 88, кв. 191, ИНН 234805512247 ОГРНИП 323237500194802 (по доверенности ООО "Сертификация продукции", 600035, Владимирская область, г. Владимир, ул. Полетаева, мкр Коммунар, дом 2, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329038014, ОГРН 1153340005576) № 003770-Об от 26.10.2020г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 25.99.29-002-34908350- 2020 «Диспенсеры для средств индивидуальной защиты»
- Протокол № 10/02-935/ПР-20 от 12.10.2020 г. выданный испытательной лабораторией центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 125359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Страница 1 из 3



6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для выдачи средств индивидуальной защиты на хлебозаводах, кондитерских, кафе и ресторанах, пищевых производствах, школьных столовых, в аэропортах, отел и мед складах, торговых и офисных центрах, гостиницах, больницах, стоматологических кабинетах, во всех медицинских учреждениях, в таких лабораториях и клиниках пластической, физике клубах и спортивных учреждениях, зелени красоты, сферах бытовых услуг.

Продукция произведена по: ТУ 25.99.29-002-34908350-2020 «Диспенсеры для средств индивидуальной защиты»

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии (наличии несоответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям: Раздел II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества». Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки качества полученных исследований официальные сведения о конкретных физических, токсикологических свойствах исходных веществ и технологических условиях и результатах лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки получен протоколом лабораторных исследований образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол № 10/02-935/ПР-20 от 12.10.2020 г. выданный испытательной лабораторией центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 125359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Показатели качества и безопасности изделия установлены требованиями Главы II. Раздел II «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, а также товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	Шкала использования
Мощность дозы гамма-излучения			
Радиологические показатели			
Удельная эффективная радионуклидов	Таблица 2(б)	менее 25	мощность дозы не более 0,3 мкЗв/ч

Страница 2 из 3



Необходимые условия использования, хранения, предосторожны в технической документации.

Предоставлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- состав;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Диспенсеры для средств индивидуальной защиты: перчаток, рукавных пилотеней, масок для лица, бахил, уплотнительных вкладышей, гигиенических пакетов, одноразовых фартуков, одноразовых халатов, одноразовых шапочек, одноразовых салфеток, под одноразовые пеленки, для смазочных под антисептики и моющие моющие средства, произведенные ООО «ЦЕНТР ЛИЦЕНЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 141069, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27, Российская Федерация, соответствует нормативным требованиям Главы II. Раздел II «Требования к продукции, являющейся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества». Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Санитарный врач-специалист

Путилова В.А.

Страница 3 из 3