ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

141069, Московская обл., Королев г, Первомайский мкр., Советская ул., дом 29, 2 этаж, помещение 208
Р/с: 40702810300001497861 в Банке АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва
К/с: 30101810200000000700; БИК: 044525700

ОГРН 1145029011380; ОКПО 34908550
ИНН/КПП 5029189904/501801001
Телефон: +7(499) 707-77-87, +7(499) 641-06-91, +7 (495) 142-14-34, 8(800) 707-10-89 Сайт: www.cporu.ru E-mail: info@cporu.ru

Диспенсер для гигиенических пакетов из Нержавеющей стали

Арт. DG-001



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для гигиенических пакетов предназначен для настенного размещения, организованного хранения и удобной поштучной выдачи гигиенических пакетов из заводской или совместимой по размеру картонной коробки.

Диспенсер применяется на предприятиях пищевой промышленности, в медицинских учреждениях, предприятиях общественного питания, санитарных зонах и других помещениях, где требуется обеспечить организованное хранение и удобный доступ к гигиеническим пакетам.

Корпус изделия изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает прочность конструкции, устойчивость к коррозии и возможность регулярной санитарной обработки при соблюдении требований настоящего паспорта.

Изделие предназначено исключительно для настенного монтажа и использования с гигиеническими пакетами, размещенными в коробке. Конструкция не предназначена для хранения и выдачи иных видов продукции или средств индивидуальной защиты.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус.
Диспенсер выполнен из нержавеющей стали и представляет собой жесткую конструкцию, предназначенную для настенного размещения и регулярной эксплуатации в санитарных зонах.
Система выдачи.
Выдача гигиенических пакетов осуществляется через предусмотренное в корпусе отверстие, обеспечивающее удобный доступ к пакету без извлечения коробки из диспенсера.
Размещение расходного материала.
Конструкция предусматривает установку коробки с гигиеническими пакетами внутри корпуса. Габариты и конструкция коробки должны соответствовать внутреннему пространству диспенсера и обеспечивать свободную выдачу пакетов через предусмотренное отверстие.
Настенное крепление.
Диспенсер предназначен для стационарного крепления к вертикальной поверхности. Конструкция предусматривает фиксацию изделия к основанию в предусмотренных местах крепления.
Санитарное исполнение.
Гладкие поверхности изделия обеспечивают возможность регулярной очистки и санитарной обработки при использовании совместимых с нержавеющей сталью моющих средств.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DG-001
Глубина	20 мм
Ширина	90 мм
Высота	130 мм
Вместимость	одна упаковка 25 шт.
Назначение	для гигиенических пакетов
Вес	0,15 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

4.1. Извлечь изделие из упаковки и удалить упаковочные материалы.
4.2. Проверить комплектность изделия, отсутствие видимых повреждений и деформаций.
4.3. Установить диспенсер на прочную вертикальную поверхность и надежно закрепить его в предусмотренных местах крепления.
4.4. Перед установкой расходного материала очистить внутренние и внешние поверхности диспенсера от производственных и транспортировочных загрязнений.
4.5. Разместить внутри диспенсера коробку с гигиеническими пакетами. Убедиться, что коробка установлена без перекосов, не препятствует работе системы выдачи и позволяет свободно извлекать пакеты через выдачное отверстие.
4.6. После установки проверить надежность крепления диспенсера и свободную выдачу пакетов.
4.7. Диспенсер готов к эксплуатации после выполнения указанных требований.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению, в соответствии с техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
6.2. Диспенсер предназначен исключительно для хранения и выдачи гигиенических пакетов в коробке. Использование изделия для размещения других материалов, предметов или продукции не предусмотрено.
6.3. Эксплуатация допускается только при надежной фиксации диспенсера на вертикальной поверхности. Не допускается эксплуатация изделия при ослаблении или повреждении крепежных элементов.
6.4. Коробка с гигиеническими пакетами должна быть установлена таким образом, чтобы не препятствовать свободной выдаче пакетов через предусмотренное отверстие.

6.5. Не допускается подвергать изделие ударам, падениям, чрезмерным механическим нагрузкам, а также использовать корпус в качестве опоры, полки или держателя посторонних предметов.

Санитарная обработка

6.6. Очистку изделия рекомендуется проводить по мере загрязнения с использованием мягких моющих средств, разрешенных для применения в соответствующей санитарной зоне и совместимых с нержавеющей сталью.

6.7. Не допускается использование металлических щеток, абразивных материалов, а также химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.

6.8. После санитарной обработки поверхности изделия рекомендуется удалить остатки моющего средства и полностью высушить диспенсер перед установкой коробки с гигиеническими пакетами.

Условия эксплуатации

6.9. Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений при нормальных условиях производственной и санитарной среды.

6.10. Не рекомендуется подвергать диспенсер длительному воздействию большого количества воды, постоянного конденсата, агрессивных химических веществ, концентрированных кислот, щелочей, солей и хлорсодержащих составов.

6.11. При эксплуатации необходимо исключать попадание воды и моющих растворов внутрь корпуса и непосредственно на находящуюся внутри коробку с гигиеническими пакетами.

6.12. Любые изменения конструкции изделия, включая сверление дополнительных отверстий, замену элементов или иной ремонт без письменного согласования с производителем, не допускаются.

6.13. При обнаружении повреждения корпуса, ослабления крепления либо иных неисправностей эксплуатацию изделия следует прекратить до устранения причины неисправности.

7. ГАРАНТИЯ И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иной срок не установлен договором поставки или сопроводительной документацией.

7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, возникшие при нормальной эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.

7.4. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленный производственный дефект либо заменяет неисправный элемент изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.

7.5. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия покупателю;
- повреждения, вызванные ненадлежащим или ненадежным монтажом;
- деформацию корпуса вследствие ударов, падений или чрезмерных механических нагрузок;
- повреждения, возникшие вследствие эксплуатации не по назначению;
- повреждения, вызванные воздействием агрессивных химических веществ либо нарушением правил санитарной обработки;
- повреждения, возникшие вследствие нарушения условий хранения или эксплуатации;
- последствия самостоятельного ремонта, модернизации или внесения изменений в конструкцию изделия;
- повреждения, возникшие вследствие использования коробок с гигиеническими пакетами, размеры или масса которых не соответствуют техническим характеристикам изделия;
- естественные изменения внешнего вида изделия, включая царапины, потертости, изменение оттенка поверхности и иные следы нормальной эксплуатации, не влияющие на функциональность изделия.

7.6. Коррозионные повреждения, возникшие вследствие эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих установленным требованиям, либо воздействия агрессивных химических веществ, не являются производственным

дефектом и не относятся к гарантийным случаям.

7.7. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить характер и причину возникновения неисправности.



Экспертное заключение

№ 05376 от 27.10.2020

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Диспенсеры для средств индивидуальной защиты: перчаток, рукавных пилотеек; масок для лица, бахил, упитанных вкладок, гигиенических пакетов, одноразовых фартуков, одноразовых халатов, одноразовых шапочек, одноразовых салфеток, под антисептические пеленки, для смесей под антисептики и жидкие моющие средства

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2.Заявитель: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 4.068, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27, Российская Федерация, ИНН 5076180504, ОГРН 1145029013180

Производитель: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 141069, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27, Российская Федерация

3. Основание для проведения экспертизы: заявление декларанта вход. КП Технология Е.Д., 3500 [], Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 5S, кв. 191, ИНН 234805312247 О: РИЗ: 7257580194802 (по заказу ООО "Сертификация продукции", 600035, Владимирская область, г. Владимир, ул. Полевая, мкр Коммунар, дом 6, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329038914, ОГРН 1153340025876) № 0053770-001 от 26.10.2020г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 25.99.29-002-34908550-2020 «Диспенсеры для средств индивидуальной защиты»
- Протокол № 10/02-935/ИЛ-20 от 12.10.2020 г., выданный испытательной лабораторией центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510401 от 12.12.13 г. г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Страница 1 из 3



6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для выдачи средств индивидуальной защиты на хлебопекарных, кондитерских, кафе и ресторанах, пищевых производствах, школьных столовых, в аэропортах, кино и под залами, торговых и офисных центрах, гостиницах, больницах, стоматологических кабинетах, во всех медицинских учреждениях, а также лабораториях и клинических комплексах, фитнес клубах и спортивных учреждениях, салонах красоты, сферах бытовых услуг.

Продукция произведена по: ТУ 25.99.29-002-34908550-2020 «Диспенсеры для средств индивидуальной защиты»

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии продукции требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям: Глава II, Раздел II «Требования к продуктам, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, а также содержащим и такие изделия и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки качества и безопасности продукции использованы официальные сведения о физических, физических, токсических свойствах исходных веществ в различных условиях и документах лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки изделия проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

Качество полученной продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол № 10/02-935/ИЛ-20 от 12.10.2020 г., выданный испытательной лабораторией центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510401 от 12.12.13 г. г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Гигиеническая оценка результатов испытаний проведена в соответствии требованиями Главы II, Раздел II «Требования к продуктам, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, а также содержащим и такие изделия и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II, раздел II)

Контрольные показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	Ид на методику
Удельная эффективная радионуклидов, Бк/кг	Не более 370	Менее 35	МВИ №0600/187-0, удельная активность

Страница 2 из 3



Необходимые условия использования, хранения, предусмотрены в технической документации.

Предполагаемая образцы пилотеек и указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- состав;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтвержденной безопасность изделия, получаемая лабораторно-гигиенической продукции: Диспенсеры для средств индивидуальной защиты: перчаток, рукавных пилотеек, масок для лица, бахил, упитанных вкладок, гигиенических пакетов, одноразовых фартуков, одноразовых халатов, одноразовых шапочек, одноразовых салфеток, под антисептические пеленки, для смесей под антисептики и жидкие моющие средства, производства: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 141069, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27, Российская Федерация, **соответствует** нормативам и требованиям Главы II, Раздел II «Требования к продуктам, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, а также содержащим и такие изделия и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Санитарный врач общий гигиенист Путинцев В.А.

Страница 3 из 3