



Корзина для мусора из Нержавеющей стали

Арт. К-001



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Корзина для мусора предназначена для сбора и временного хранения бытовых и производственных отходов в местах их образования.

Изделие предназначено для эксплуатации в производственных, санитарно-бытовых, административных и общественных помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, офисах и других объектах, где требуется организованный сбор отходов.

Корзина может использоваться в напольном исполнении либо устанавливаться на стену с использованием предусмотренных конструкцией элементов крепления.

Изделие предназначено для использования с одноразовыми мусорными пакетами соответствующего размера.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус из нержавеющей стали.

Конструкция обеспечивает необходимую прочность, жесткость и устойчивость изделия к воздействию влаги при соблюдении установленных условий эксплуатации.

Съемная крышка.

Конструкция оснащена съемной крышкой, обеспечивающей закрытое размещение отходов и удобный доступ к внутреннему объему корзины при установке и замене мусорного пакета.

Два варианта размещения.

Корзина может эксплуатироваться в напольном исполнении либо подвешиваться на вертикальную поверхность.

Настенное крепление.

Для настенного размещения предусмотрены элементы крепления, обеспечивающие фиксацию изделия на вертикальной поверхности при использовании подходящего крепежа.

Компактная конструкция.

Габариты изделия позволяют организовать сбор отходов без значительного увеличения занимаемой площади помещения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	K-001
Глубина	167 мм
Ширина	347 мм
Высота	680 мм
Вместимость	30 литров
Назначение	для мусора
Вес	5,80 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортной упаковки и удалить защитные материалы.
- 4.2. Проверить комплектность изделия и отсутствие видимых повреждений, возникших при транспортировке.
- 4.3. При напольной установке разместить корзину на ровной устойчивой поверхности.
- 4.4. При настенном размещении определить место установки с учетом удобства эксплуатации, очистки и замены мусорного пакета.
- 4.5. Закрепить корзину на прочной вертикальной поверхности с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу и несущей способности основания.
- 4.6. Установить мусорный пакет внутри корзины, обеспечив его свободное размещение без чрезмерного натяжения и выхода за пределы конструкции.
- 4.7. Установить крышку и убедиться в правильности ее положения.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется: два ключа, два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению, в соответствии с техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в устойчивости корзины либо надежности ее крепления к вертикальной поверхности.
- 6.3. Корзина предназначена для сбора и временного хранения отходов, не связанных с обращением с опасными, токсичными, легковоспламеняющимися, горячими или химически активными веществами.
- 6.4. Не допускается превышать вместимость корзины и допускать переполнение мусорного пакета.
- 6.5. Не допускается размещать внутри корзины горячие отходы, тлеющие материалы, открытое пламя, жидкости и вещества, способные повредить поверхность или конструкцию изделия.

- 6.6. Не допускается использовать корзину в качестве опоры, сиденья, ступени, полки или держателя посторонних предметов.
- 6.7. Не допускается подвергать изделие ударам, падениям, деформации и иным механическим воздействиям.
- 6.8. При снятии крышки необходимо соблюдать осторожность и не допускать ее падения либо ударов о корпус и окружающие предметы.
- 6.9. Мусорный пакет рекомендуется заменять до достижения максимальной вместимости корзины.
- 6.10. При настенном размещении не допускается перемещать или нагружать корзину способом, создающим дополнительную нагрузку на крепежные элементы.
- 6.11. Для очистки изделия допускается применение мягких моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных для соответствующей области применения и совместимых с нержавеющей сталью.
- 6.12. Не допускается использовать для очистки металлические щетки, абразивные материалы и химические средства, способные повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.13. После санитарной обработки рекомендуется удалить остатки моющего средства и влаги с поверхности изделия.
- 6.14. Не допускается эксплуатация изделия при ослаблении крепления, наличии деформаций или иных повреждений, способных повлиять на его безопасность и функциональность.
- 6.15. При обнаружении повреждения или неисправности эксплуатацию изделия необходимо прекратить до устранения причины неисправности.
- 6.16. Изделие должно эксплуатироваться в условиях, соответствующих характеристикам материала и назначению изделия. Не допускается длительное воздействие агрессивных химических веществ, концентрированных кислот, щелочей, солей и иных веществ, способных вызвать повреждение поверхности металла.
- 6.17. Хранение изделия должно осуществляться в сухих закрытых помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков, постоянного конденсата и агрессивных химических веществ.
- 6.18. Повреждения изделия, возникшие вследствие перегрузки, механических воздействий, неправильного монтажа, переполнения, использования не по назначению или нарушения правил санитарной обработки, гарантийным случаем не являются.
- 6.19. Любое изменение конструкции изделия, самостоятельный ремонт или доработка без письменного согласования с производителем прекращают действие гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным техническим характеристикам и требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленные производственные дефекты либо заменяет неисправные элементы изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.4. Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:
- повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа или использования неподходящих крепежных элементов;
 - механические повреждения, возникшие после передачи изделия покупателю;
 - деформации корпуса, крышки и других элементов конструкции вследствие ударов, падений, перегрузки или иных механических воздействий;
 - повреждения, возникшие вследствие переполнения корзины или превышения допустимой нагрузки;
 - повреждения, вызванные размещением горячих, химически активных, агрессивных или иных веществ, не предусмотренных назначением изделия;
 - повреждения, возникшие вследствие нарушения условий хранения, санитарной обработки или эксплуатации;
 - последствия самостоятельного ремонта, модернизации или изменения конструкции изделия;
 - повреждения, вызванные воздействием агрессивных химических веществ;

