



Корзина для мусора из Нержавеющей стали

Арт. К-002



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Корзина для мусора предназначена для сбора и временного хранения бытовых и производственных отходов.

Изделие имеет полезный объем 10 л и предназначено для эксплуатации в санитарно-бытовых, производственных, административных и общественных помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, офисах и других объектах, где требуется организованный сбор отходов.

Конструкция изделия предусматривает настенное размещение, что позволяет рационально использовать пространство помещения и облегчает проведение уборки пола под изделием.

Корзина предназначена для использования с одноразовыми мусорными пакетами соответствующего размера.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус из нержавеющей стали.

Конструкция обеспечивает необходимую прочность, жесткость и устойчивость изделия к воздействию влаги при соблюдении установленных условий эксплуатации.

Объем 10 л.

Вместимость корзины рассчитана на организованный сбор и временное хранение небольшого количества отходов.

Настенное размещение.

На корпусе предусмотрены специальные ушки для крепления изделия к вертикальной поверхности.

Компактная конструкция.

Настенное размещение позволяет освободить пространство на полу и облегчает санитарную обработку помещения.

Использование мусорного пакета.

Внутренний объем корзины предназначен для размещения одноразового мусорного пакета, соответствующего габаритам изделия.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	K-002
Глубина	330 мм
Ширина	119 мм
Высота	285 мм
Литраж	10 литров
Назначение	для мусора
Вес	2,12 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортной упаковки и удалить защитные материалы.
- 4.2. Проверить комплектность изделия и отсутствие видимых повреждений, возникших при транспортировке.
- 4.3. Определить место установки с учетом удобства эксплуатации, замены мусорного пакета и санитарной обработки помещения.
- 4.4. Установить корзину на прочную вертикальную поверхность с использованием предусмотренных конструкцией ушек и крепежных элементов, соответствующих материалу и несущей способности основания.
- 4.5. После монтажа убедиться в надежности фиксации изделия, отсутствии люфта и возможности безопасной эксплуатации.
- 4.6. Установить внутрь корзины одноразовый мусорный пакет соответствующего размера.
- 4.7. Перед началом эксплуатации убедиться, что пакет не препятствует нормальному использованию изделия и не создает дополнительной нагрузки на элементы крепления.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется: два ключа, два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению, в соответствии с техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в надежности крепления корзины к вертикальной поверхности и отсутствии повреждений корпуса и элементов крепления.
- 6.3. Корзина предназначена для сбора и временного хранения бытовых и производственных отходов, не связанных с обращением с опасными, токсичными, легковоспламеняющимися, горячими или химически активными веществами.
- 6.4. Не допускается превышать вместимость корзины 10 л и допускать переполнение мусорного пакета.

- 6.5. Не допускается размещать в корзине горячие отходы, тлеющие материалы, открытый огонь, жидкости и вещества, способные повредить поверхность или конструкцию изделия.
- 6.6. Не допускается использовать корзину в качестве опоры, сиденья, ступени, полки или держателя посторонних предметов.
- 6.7. Не допускается подвергать изделие ударам, падениям, деформации и иным механическим воздействиям.
- 6.8. При замене мусорного пакета необходимо соблюдать осторожность и не создавать чрезмерную нагрузку на корпус и элементы настенного крепления.
- 6.9. Мусорный пакет рекомендуется заменять до достижения максимальной вместимости корзины.
- 6.10. При эксплуатации не допускается нагружать корзину способом, создающим дополнительную нагрузку на элементы крепления, не предусмотренную назначением изделия.
- 6.11. Для очистки изделия допускается применение мягких моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных для соответствующей области применения и совместимых с нержавеющей сталью.
- 6.12. Не допускается использовать для очистки металлические щетки, абразивные материалы и химические средства, способные повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.13. После санитарной обработки рекомендуется удалить остатки моющего средства и влаги с поверхности изделия.
- 6.14. Не допускается эксплуатация изделия при ослаблении крепления, наличии деформаций или иных повреждений, способных повлиять на его безопасность и функциональность.
- 6.15. При обнаружении повреждения или неисправности эксплуатацию изделия необходимо прекратить до устранения причины неисправности.
- 6.16. Изделие должно эксплуатироваться в условиях, соответствующих характеристикам материала и назначению изделия. Не допускается длительное воздействие агрессивных химических веществ, концентрированных кислот, щелочей, солей и иных веществ, способных вызвать повреждение поверхности металла.
- 6.17. Хранение изделия должно осуществляться в сухих закрытых помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков, постоянного конденсата и агрессивных химических веществ.
- 6.18. Повреждения изделия, возникшие вследствие перегрузки, механических воздействий, неправильного монтажа, переполнения, использования не по назначению или нарушения правил санитарной обработки, гарантийным случаем не являются.
- 6.19. Любое изменение конструкции изделия, самостоятельный ремонт или доработка без письменного согласования с производителем прекращают действие гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным техническим характеристикам и требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленные производственные дефекты либо заменяет неисправные элементы изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.4. Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:
- повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа или использования неподходящих крепежных элементов;
 - механические повреждения, возникшие после передачи изделия покупателю;
 - деформации корпуса и элементов крепления вследствие перегрузки, ударов, падений или иных механических воздействий;
 - повреждения, возникшие вследствие превышения вместимости изделия или его переполнения;
 - повреждения, вызванные размещением горячих, химически активных, агрессивных или иных веществ, не предусмотренных назначением изделия;
 - повреждения, возникшие вследствие нарушения условий хранения, санитарной обработки или эксплуатации;

